



## BOLETIM TÉCNICO

BT 12  
Rev.: 03  
Data: 12/12/2022

### DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO EXTRA

#### Descrição do Produto

O Desengripante e Anticorrosivo Extra Pisafix, é um produto com alto poder de lubrificação e proteção contra umidade, expelindo totalmente a água. Elimina rangidos, gordura e resíduos de cola. Desemperra parafusos, porcas e dobradiças. Limpa e protege eletrodomésticos e esteiras. Lubrifica fechaduras, bicicletas, pedais e motores. Conserva ferramentas, máquinas e equipamentos. Expulsa a umidade e evita ferrugem e corrosão. NO CARRO: solta todas as partes emperradas como porcas e parafusos. Elimina rangidos de pedais, portas e cabos além de repelir a água dos distribuidores e de todos os sistemas elétricos. NA CASA, ESCRITÓRIO E INDÚSTRIA: lubrifica e protege todos os aparelhos eletrodomésticos, motores, esteiras rolantes, motocicletas, skates e armas. Desengripa fechaduras, dobradiças, máquinas de costura, máquinas de escrever, bicicletas e etc.

#### Propriedades Físicas

Base Química: Anticorrosivo, Óleo penetrante, Solvente Alifático e Propelente.

#### Aplicação

1. Agite antes de usar.
2. Aplique o produto na superfície desejada direcionando o jato até formar uma película protetora, em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

BT 12  
Rev.: 03  
Data: 12/12/2022

### DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO EXTRA

#### Manuseio

Aerossol inflamável. O manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro para proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações, consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

#### Embalagem

O Desengripante Extra PISAFIX, é fornecido em frasco de 300 mL.

#### Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade. Não expor a altas temperaturas.

#### Validade

O Desengripante Extra Pisafix, apresenta a validade de 36 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



## BOLETIM TÉCNICO

BT 12  
Rev.: 03  
Data: 12/12/2022

### DESENGRIPANTE E ANTICORROSIVO EXTRA

#### Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)